


Kronodesign®

*feel*NESS
sense of touch

kronospan

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Einleitung | 3 |
| Feelness Ultra Matt PET beschichtetes MDF | 6 |
| Feelness Ultra Matt Plus Beidseitig PET beschichtetes MDF | 10 |
| Feelness High Gloss PET beschichtetes MDF | 14 |
| Feelness Invisible Touch HPL Verbundplatten mit Span P2 Träger | 18 |
| Lagerung und Reinigung | 24 |
| Farbabstimmung | 25 |
| Express Programm | 27 |





*fee*Ness
sense of touch

Um visuell auffällige Innenräume zu entwerfen, haben wir mit Licht und Reflexion gespielt und eine neue Linie von matten und glänzenden Platten namens Feelness geschaffen.

Die neuen Oberflächen bringen Eleganz und Exklusivität in jedes Projekt und bieten gleichzeitig ein tolles haptisches Erlebnis.

Ihre haptische Oberfläche prägt das Raumgefühl und hebt sich von anderen Möbelloberflächen ab.

Die Feelness Platten sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und sind in atemberaubenden, zeitlosen Designs erhältlich.



PET-beschichtetes MDF

PET-beschichtetes MDF ist eine hochwertige MDF-Trägerplatte, die ein- oder beidseitig mit einer matten oder glänzenden PET-Folie beschichtet ist. Die Rückseite ist mit einer gleichfarbigen PP-Folie beschichtet. Das Dekorsortiment umfasst unsere meistverkauften Unifarben, die zu 100% auf die Kronodesign® Kollektion abgestimmt sind.

Die Hot-Melt-Technologie mit PUR (Polyurethan)-Kleber garantiert eine hervorragende Haftung zwischen Trägerplatte und Folie und sorgt dabei für eine ebene Oberfläche.

HPL Verbundplatten mit Span P2 Träger


Invisible Touch HPL Verbundplatten sind feuchtigkeitsbeständige Verbundwerkstoffe aus einer Rohspanplatte Typ P2 nach EN 16516 und einem einseitig beschichteten Invisible Touch HPL. Die innovative Anti-Fingerabdruckoberfläche "AF - Authentic Fine" zeichnet sich durch eine samtartige Struktur mit einem luxuriösen berührungsfreundlichen Effekt aus, welche besonders gut für die horizontale Anwendung geeignet sind.

Die dauerhafte Verbindung zwischen HPL und Trägerplatte basiert auf der Hot-Melt-Technologie mit PUR (Polyurethan)-Kleber.

Feelness Ultra Matt verleiht unseren Unifarben Wärme und Eleganz und bietet gleichzeitig ein tolles haptisches Erlebnis.

Feelness Ultra Matt ist eine auf der Vorderseite mit matter, dekorativer PET-Folie und auf der Rückseite mit PP-Folie mit körniger Struktur im gleichen Farbton bezogene hochwertige MDF-Platte. Die dekorative Oberfläche ist noch mit einer zusätzlichen PE-Schutzfolie versehen, die erst nach der Möbelfertigung entfernt werden sollte.

Die Oberfläche kann mithilfe eines nicht-scheuernden Reinigers, der für Kunststoffoberflächen geeignet ist, sauber und schön gehalten werden. Mithilfe von handelsüblichen Sägen können die Platten zugeschnitten und auf allen standardmäßigen Bekantungsanlagen besäumt werden.



Anwendung



MÖBELFRONTEN

Eigenschaften



MATTE OBERFLÄCHE



SOFT TOUCH



UV-BESTÄNDIGKEIT



SCHEUERBESTÄNDIG



REINIGUNGSFREUNDLICH







feeNess

ultra matt

Die Auswahl an zehn dezenten und ruhigen Farben bietet Ihnen die Möglichkeit, zeitgemäße und dennoch zeitlose Möbel mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften zu kreieren.




8685 UM/BS
Snow White




0564 UM/BS
Almond



7045 UM/BS
Satin



5981 UM/BS
Cashmere



7166 UM/BS
Latté



0112 UM/BS
Stone Grey




0171 UM/BS
Slate Grey



6299 UM/BS
Cobalt Grey



0164 UM/BS
Anthracite




0190 UM/BS
Black



feelNess
ultra matt plus

Eine Auswahl von 5 dezenten und eleganten, matten Farbtönen. Farben, die stylisch, raffiniert und schön sind, bringen eine sanfte Nuance in den Raum.

Feelness Ultra Matt Plus ist MDF, welches von beiden Seiten mit einer dekorativen ultramatten PET-Folie beschichtet wird. Das Produkt ist ideal für qualitativ hochwertige Projekte, besonders für Schranktüren. Die Oberflächen werden mit einer PE-Schutzfolie versehen, welche nach der Möbelfertigung entfernt werden sollte. Die matte Oberfläche der Platten sollte mit abriebfesten Reinigungsmitteln für Kunststoffoberflächen gereinigt werden. Die Platten können auf allen gängigen Sägen geschnitten werden und an normalen Bekantungsanlagen besäumt werden.



Anwendung



MÖBELFRONTEN

Eigenschaften



MATTE
OBERFLÄCHE



SOFT TOUCH



UV-BESTÄNDIGKEIT



SCHEUERBESTÄNDIG



REINIGUNGSFREUNDLICH





feelNess^{plus}

ultra matt

Wunderschöne, matte Farben mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften für elegante Projekte.



K097 UM
Dusk Blue




K521 UM
Smoke Green



5994 UM
Alby Blue



K098 UM
Ceramic Red



0166 UM
Basalt




feelNess
high gloss

Feelness High Gloss lichtet jeden Innenraum auf. Die glänzende Oberfläche ist strahlend, modern und elegant.

Feelness High Gloss ist eine MDF-Platte, die auf der Vorderseite mit einer High Gloss PET Folie und auf der Rückseite mit einer PP Folie mit körniger Struktur im identischen Farbton beschichtet ist. Der Oberflächenschutz wird auf der vorderen Plattenseite durch eine zusätzliche PE-Schutzfolie gewährleistet, die erst nach der Möbelfertigung entfernt werden sollte.

Die Oberfläche kann mithilfe eines nicht-scheuernden Reinigers, der für Kunststoffoberflächen geeignet ist, sauber und schön gehalten werden.

Mithilfe von handelsüblichen Sägen können die Platten zugeschnitten und auf allen standardmäßigen Bekantungsanlagen besäumt werden.



Anwendung



MÖBELFRONTEN

Eigenschaften



GLÄNZENDE
OBERFLÄCHE




UV-BESTÄNDIGKEIT



SCHEUERBESTÄNDIG



REINIGUNGSFREUNDLICH







feeNess

high gloss

Mit zehn einfach zu kombinierenden hochglänzenden Oberflächen können Sie ein modernes und beeindruckendes Erscheinungsbild erschaffen.




8685 HG/BS
Snow White




0564 HG/BS
Almond



7045 HG/BS
Satin



5981 HG/BS
Cashmere



7166 HG/BS
Latté



0112 HG/BS
Stone Grey



0171 HG/BS
Slate Grey



6299 HG/BS
Cobalt Grey



0164 HG/BS
Anthracite



0190 HG/BS
Black




feelNess
invisible touch

Feelness Invisible Touch zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haptik und Optik aus.

Die "AF - Authentic Fine" Oberfläche bietet eine hohe Oberflächenabriebfestigkeit, ist fleckenunempfindlich, stoß- und kratzfest. Sie eignen sich daher besonders gut für Bereiche, die hohen hygienischen Anforderungen unterliegen.

Feelness Invisible Touch ist eine HPL Verbundplatte, die auf der Vorderseite mit HPL Invisible Touch und auf der Rückseite mit HPL Standard im gleichen Farbton beschichtet ist. Die hochwertige Anti-Fingerabdruck Oberfläche des HPL verhindern unschöne Fingerabdrücke und erzeugen einen luxuriösen Soft-Touch Effekt und eignet sich hervorragend für die horizontale Anwendung.



Anwendung



MÖBELFRONTEN



MÖBELOBERSEITEN

Eigenschaften



ANTI-FINGERABDRUCK



MATTE
OBERFLÄCHE



SOFT TOUCH



WASSERABWEISEND



HITZEBESTÄNDIG



SCHMUTZABWEISEND



HYGIENISCH



REINIGUNGSFREUNDLICH






feelNess

invisible touch


Die samtartige, luxuriöse und robuste Oberfläche verleiht jedem Möbelstück einen einzigartigen und prägnanten Look.



8685 AF/BS
Snow White



7045 AF/SU
Satin



5981 AF/BS
Cashmere



K096 AF/SU
Clay Grey



6299 AF/BS
Cobalt Grey



0112 AF/PE
Stone Grey



0171 AF/PE
Slate Grey




0162 AF/PE
Graphite Grey



0244 AF/SU
Petrol



8984 AF/BS
Navy Blue



0166 AF/BS
Basalt



0190 AF/PE
Black





AF Authentic Fine
Eine samtige Struktur
mit einer hochwertigen,
weichen Haptik und Anti-
Fingerabdruck Oberfläche.



Lagerung

Die Platten sollten an einem trockenen, sauberen und überdachten Ort gelagert werden. Vor dem Einsatz im Raum ist das Material 72 Stunden lang an die Umgebung anzupassen. Es wird empfohlen, das Material auf Paletten in der Originalverpackung von Kronospan zu lagern. Entfernen Sie die Schutzfolie erst unmittelbar nach der Montage. Lagern Sie die Platten auf einer ebenen Fläche ohne unnötige Beanspruchung.

Reinigung

Kronospan Oberflächen der Feelness Kollektion sind äußerst hygienisch und pflegeleicht. Grundsätzlich sollen Verschmutzungen unmittelbar mit einem feuchten Tuch von der Oberfläche entfernt werden.

Flächenreinigung:

Um eine streifenfreie Oberfläche zu erzielen, wird empfohlen die gesamte Fläche mit einem Schmutzradierschwamm leicht schaumig einzureiben und anschließend mit einem Schwamm bzw. Tuch und klarem Wasser zu reinigen. Die nasse Fläche bitte mit einem Frotteetuch oder ähnlichem Tuch trockenreiben. Alternativ kann auch in Wasser aufgelöstes Waschpulver, zur einfachen und schnellen Reinigung verwendet werden.

Nicht empfohlen:

Folgende Mittel können die Oberfläche nachhaltig schädigen und dürfen deshalb nicht zur Reinigung verwendet werden:

- Keine scheuernden oder abrasiven Mittel (z.B. Edelstahl Pads, Schwämme mit Schleifvlies, Reinigungsmilch, Reinigungspulver, etc.)
- Keine stark konzentrierten Säuren und Laugen
- Keine Reinigungsmittel wie Sanitärreiniger oder Chlorreiniger
- Kein Poliermittel

Reinigungsmittel in jedem Fall sparsam, vorsichtig und nur im verschmutzten Bereich anwenden.

Auf keinen Fall über längere Zeit einwirken lassen.

Farbabstimmung

| Nummer | Dekorname | RAL | NCS | PMS |
|--------|---------------|-----------|-------------|-----------------|
| 0112 | Stone Grey | 7047 | S 2000-N | - |
| 0162 | Graphite Grey | 7015 | S 6500-N | Cool Grey 10 C |
| 0166 | Basalt | 7022 | S 7500-N | 447 C |
| 0171 | Slate Grey | 7037 | S 4500-N | Cool Grey 8 C |
| 0164 | Anthracite | 7043 | S 7502-G | Cool Grey 11 C |
| 0190 | Black | 9004 | S 8502-B | Process Black C |
| 0244 | Petrol | - | S 6020-B30G | - |
| 0564 | Almond | 9001 | S 0601-Y21R | - |
| 5981 | Cashmere | 9002 | S2005-Y60R | 7528 C |
| 5994 | Alby Blue | - | S 6010-R90B | 5405 C |
| 6299 | Cobalt Grey | 7039 | S 6502-Y | 417 C |
| 7045 | Satin | - | - | 7527 C |
| 7166 | Latté | 7006 | - | 7531 C |
| 8685 | Snow White | 9016 | S 0500-N | - |
| 8984 | Navy Blue | 5011 | S 7020-R80B | 533 C |
| K096 | Clay Grey | - | S 4005-Y20R | 7530 C |
| K097 | Dusk Blue | - | S 4010-B50G | 5497 C |
| K098 | Ceramic Red | - | S 4050-Y70R | 7600 C |
| K521 | Smoke Green | 130 40 10 | S 6005-G20Y | 4182 C |

Die Kennzeichnung der Farbtöne RAL, NCS und PMS (Pantone) stellt eine ähnliche Farbübereinstimmung dar.



Express Programm

feeNess
ultra matt

feeNess^{plus}
ultra matt

| Nummer | Struktur | Dekorname | Format (mm) | Stärke (mm) | PET beschichtetes MDF | Kante |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | | | | 2800x1220 | 23 |
| | | | | | 18 | 1,0 |
| 0112 | UM/BS | Stone Grey | | | ● | ○ |
| 0164 | UM/BS | Anthracite | | | ● | ○ |
| 0166 | UM | Basalt | | | ● | ○ |
| 0171 | UM/BS | Slate Grey | | | ● | ○ |
| 0190 | UM/BS | Black | | | ● | ○ |
| 0564 | UM/BS | Almond | | | ● | ○ |
| 5981 | UM/BS | Cashmere | | | ● | ○ |
| 5994 | UM | Alby Blue | | | ● | ○ |
| 6299 | UM/BS | Cobalt Grey | | | ● | ○ |
| 7045 | UM/SU | Satin | | | ● | ○ |
| 7166 | UM/BS | Latté | | | ● | ○ |
| 8685 | UM/BS | Snow White | | | ● | ○ |
| K097 | UM | Dusk Blue | | | ● | ○ |
| K098 | UM | Ceramic Red | | | ● | ○ |
| K521 | UM | Smoke Green | | | ● | ○ |

- Auf Lager
- Auf Anfrage



Express Programm

| Nummer | Struktur | Dekorname | Format (mm) | PET beschichtetes MDF | Kante |
|--------|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | | | 2800x1220 | 23 |
| | | | | 18 | 1,0 |
| 0112 | HG/BS | Stone Grey | | ● | ○ |
| 0164 | HG/BS | Anthracite | | ● | ○ |
| 0171 | HG/BS | Slate Grey | | ● | ○ |
| 0190 | HG/BS | Black | | ● | ○ |
| 0564 | HG/BS | Almond | | ● | ○ |
| 5981 | HG/BS | Cashmere | | ● | ○ |
| 6299 | HG/BS | Cobalt Grey | | ● | ○ |
| 7045 | HG/BS | Satin | | ● | ○ |
| 7166 | HG/BS | Latté | | ● | ○ |
| 8685 | HG/BS | Snow White | | ● | ○ |

- Auf Lager
- Auf Anfrage



Express Programm

| Nummer | Struktur | Dekorname | Format (mm) | HPL beschichtete Spanplatte* | HPL | Kante |
|--------|----------|---------------|-------------|------------------------------|-----------|-------|
| | | | | 3050x1300 | 3050x1310 | 23 |
| | | | | Stärke (mm) | 19,6 | 0,8 |
| 0112 | AF/PE | Stone Grey | | ○ | ● | ○ |
| 0162 | AF/PE | Graphite Grey | | ○ | ● | ○ |
| 0166 | AF/BS | Basalt | | ○ | ● | ○ |
| 0171 | AF/PE | Slate Grey | | ○ | ● | ○ |
| 0190 | AF/PE | Black | | ● | ● | ○ |
| 0244 | AF/SU | Petrol | | ○ | ● | ○ |
| 5981 | AF/BS | Cashmere | | ○ | ● | ○ |
| 6299 | AF/BS | Cobalt Grey | | ○ | ● | ○ |
| 7045 | AF/SU | Satin | | ○ | ● | ○ |
| 8685 | AF/BS | Snow White | | ● | ● | ○ |
| 8984 | AF/BS | Navy Blue | | ○ | ● | ○ |
| K096 | AF/SU | Clay Grey | | ○ | ● | ○ |

- Auf Lager
- Auf Anfrage

Weitere Stärken auf Anfrage. *Lieferwerk SPELA GmbH, Spremberg by Kronospan

Die passende Kante erhalten Sie von unseren autorisierten Partnern:



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in dieser Werbebroschüre dienen ausschließlich zu Darstellungs- und Informationszwecken und gelten vorbehaltlich jeglicher Änderungen. Aussagen, Zahlen, Berechnungen, Pläne, Bilder und Abbildungen sind nur Beispiele. Die Bilder können Skizzen und computergenerierte Bilder enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur als Richtwert und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung, eine Zusage, eine Garantie oder einen Vertrag dar. In dieser Werbebroschüre und bei Mustern genutzte Farben können von den tatsächlichen Farben der gelieferten Produkte abweichen. Kunden und andere Drittparteien müssen einen professionellen Berater hinzuziehen, der sie über die (geeigneten) Produkte für Ihre gewünschten Anwendungsbereiche informiert. Obwohl jeder vertretbare Aufwand betrieben wurde, um die Aktualität und Genauigkeit der präsentierten Informationen zu gewährleisten, übernimmt Kronospan dennoch keine Haftung für die Genauigkeit jeglicher hierin enthaltener Informationen oder für jegliche Handlungen, die im Vertrauen hierauf von einer der Parteien getätigt wurden. Kronospan gibt keinerlei Garantien. Es können keine Rechte aufgrund dieser Informationen geltend gemacht werden. Der Gebrauch dieser Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der anderen Partei. Daher sollten Sie sich die Genauigkeit und die Vollständigkeit der Informationen bestätigen lassen, bevor eine Entscheidung über jegliche hierin beschriebenen Dienstleistungen, Produkte oder anderen Sachverhalte getroffen wird. Alle geistigen Eigentumsrechte und anderen Rechte, die den Inhalt dieser Broschüre betreffen (inklusive Urheberrechte, Markenzeichen, Designs, Texte und Fotografien), sind Eigentum der Kronoplus Limited.



www.kronospan.com

FOLGEN SIE UNS AUF



facebook.com/Kronospan



twitter.com/Kronospan



instagram.com/Kronospan



pinterest.com/Kronospan



youtube.com/KronospanWorldwide

Kronodesign® Mobile App

Kreativität in Ihren Fingerspitzen

Unsere App bietet Werkzeuge, die Ihre Arbeit erleichtern: Ansicht Layouts, Scanfunktion, Händlersuche, Dekorkombinationen und vieles mehr.



Kronospan CR spol. s r. o.

Na Hranici 6
CZ - 587 04 Jihlava
Czech Republic
T +420 567 124 201
E office@kronospan.cz

Kronospan GmbH

Leopoldstaler Strasse 195
D - 32839 Steinheim-Sandebeck
Germany
T +49 52 38 98 40
E office.sa@kronospan.de

SPRELA GmbH

Westbahnstraße 1
D - 03130 Spremberg
Germany
T +49 35 63 54 0
E s@sprela.de

www.kronospan.com