

Kronodesign®

*feel***Ness**
sense of touch

kronospan

Inhalt

Einleitung	3
FeelNess Ultra Matt Beidseitig PET beschichtetes MDF	8
FeelNess High Gloss PET beschichtetes MDF	14
FeelNess Invisible Touch HPL Verbundplatten mit Span P2 Träger	18
Lagerung und Reinigung	24
Farbabstimmung	25
Express Programm	27





*feel*Ness
sense of touch

Um visuell auffällige Innenräume zu entwerfen, haben wir mit Licht und Reflexion gespielt und eine neue Linie von matten und glänzenden Platten namens FeelNess geschaffen. Die neuen Oberflächen bringen Eleganz und Exklusivität in jedes Projekt und bieten gleichzeitig ein tolles haptisches Erlebnis. Ihre haptische Oberfläche prägt das Raumgefühl und hebt sich von anderen Möbeloberflächen ab. Die FeelNess Platten sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und sind in atemberaubenden, zeitlosen Designs erhältlich.



PET-beschichtetes MDF

PET-beschichtetes MDF besteht aus einer hochwertigen MDF-Trägerplatte, die in der Ultra Matt Version beidseitig mit einer PET-Folie beschichtet wird, während bei High Gloss die Vorderseite mit PET-Folie und die Rückseite mit einer gleichfarbigen PP-Folie belegt ist.

Das Dekorsortiment umfasst unsere meistverkauften Unifarben, die zu 100% auf die Kronodesign® Kollektion abgestimmt sind. Die Hot-Melt-Technologie mit PUR (Polyurethan)-Kleber garantiert eine hervorragende Haftung zwischen Trägerplatte und Folie und sorgt dabei für eine ebene Oberfläche.

HPL Verbundelement

Invisible Touch HPL Verbundplatten sind Verbundwerkstoffe aus einer Rohspanplatte Typ P2 nach EN 16516 und einem einseitig beschichteten Invisible Touch HPL.

Die innovative Anti-Fingerabdruckoberfläche "AF - Authentic Fine" zeichnet sich durch eine samtartige Struktur mit einem luxuriösen berührungsfreundlichen Effekt aus, welche besonders gut für die horizontale Anwendung geeignet sind.

Die dauerhafte Verbindung zwischen HPL und Trägerplatte basiert auf der Hot-Melt-Technologie mit PUR (Polyurethan)-Kleber.



feelNess
ultra matt

feelNess
high gloss


feelNess
invisible touch





FeelNess Ultra Matt verleiht unseren Unifarben Wärme und Eleganz und bietet gleichzeitig ein tolles haptisches Erlebnis.

FeelNess Ultra Matt Plus ist MDF, welches von beiden Seiten mit einer dekorativen ultramatten PET-Folie beschichtet wird. Das Produkt ist ideal für qualitativ hochwertige Projekte, besonders für Schranktüren. Die Oberflächen werden mit einer PE-Schutzfolie versehen, welche nach der Möbelfertigung entfernt werden sollte. Die matte Oberfläche der Platten sollte mit abriebfesten Reinigungsmitteln für Kunststoffoberflächen gereinigt werden. Die Platten können auf allen gängigen Sägen geschnitten werden und an normalen Bekantungsanlagen besäumt werden.



Anwendung



MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften



MATTE
OBERFLÄCHE



SOFT
TOUCH



UV-
BESTÄNDIGKEIT



SCHEUER-
BESTÄNDIG




REINIGUNGS-
FREUNDLICH






feelNess
ultra matt

Die Auswahl an zehn dezenten und ruhigen Farben bietet Ihnen die Möglichkeit, zeitgemäße und dennoch zeitlose Möbel mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften zu kreieren.



8685 UM/UM
Snow White




0564 UM/UM
Almond



7045 UM/UM
Satin



5981 UM/UM
Cashmere



7166 UM/UM
Latté



0112 UM/UM
Stone Grey




0171 UM/UM
Slate Grey



6299 UM/UM
Cobalt Grey



0164 UM/UM
Anthracite



0190 UM/UM
Black



GLEICHER
FARBTON
VORNE UND
HINTEN



FARBVERBUND




WENIGER
FINGERABDRÜCKE



feelNess
ultra matt

Wunderschöne, matte Farben mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften für elegante Projekte.



K680 UM/UM
Stone Beige



K681 UM/UM
Macadamia



K682 UM/UM
Alpaca



K683 UM/UM
Cajun



K684 UM/UM
Black Truffle



K097 UM/UM
Dusk Blue



K521 UM/UM
Smoke Green



5994 UM/UM
Alby Blue



K098 UM/UM
Ceramic Red



0166 UM/UM
Basalt



GLEICHER FARBTON VORNE UND HINTEN



FARBVERBUND



WENIGER FINGERABDRÜCKE




FeelNess High Gloss wertet jeden Innenraum auf. Die glänzende Oberfläche ist strahlend, modern und elegant.

FeelNess High Gloss ist eine MDF-Platte, die auf der Vorderseite mit einer High Gloss PET Folie und auf der Rückseite mit einer PP Folie mit körniger Struktur im identischen Farbton beschichtet ist. Der Oberflächenschutz wird auf der vorderen Plattenseite durch eine zusätzliche PE-Schutzfolie gewährleistet, die erst nach der Möbelfertigung entfernt werden sollte.

Die Oberfläche kann mithilfe eines nicht-scheuernden Reinigers, der für Kunststoffoberflächen geeignet ist, sauber und schön gehalten werden.

Mithilfe von handelsüblichen Sägen können die Platten zugeschnitten und auf allen standardmäßigen Bekantungsanlagen besäumt werden.



Anwendung



MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften



GLÄNZENDE
OBERFLÄCHE




UV-
BESTÄNDIGKEIT



SCHEUER-
BESTÄNDIG




REINIGUNGS-
FREUNDLICH






*feel*Ness
high gloss

Mit zehn einfach zu kombinierenden hochglänzenden Oberflächen können Sie ein modernes und beeindruckendes Erscheinungsbild erschaffen.



8685 HG/BS
Snow White




0564 HG/BS
Almond



7045 HG/BS
Satin



5981 HG/BS
Cashmere



7166 HG/BS
Latté



0112 HG/BS
Stone Grey



0171 HG/BS
Slate Grey



6299 HG/BS
Cobalt Grey



0164 HG/BS
Anthracite



0190 HG/BS
Black



GLEICHER
FARBTON VORNE UND
HINTEN



FARBVERBUND




HOHER GLANZGRAD



FeelNess Invisible Touch zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haptik und Optik aus.

Die “AF - Authentic Fine” Oberfläche bietet eine hohe Oberflächenabriebfestigkeit, ist fleckenunempfindlich, stoß- und kratzfest. Sie eignen sich daher besonders gut für Bereiche, die hohen hygienischen Anforderungen unterliegen.

FeelNess Invisible Touch ist eine HPL Verbundplatte, die auf der Vorderseite mit HPL Invisible Touch und auf der Rückseite mit HPL Standard im gleichen Farbton beschichtet ist. Die hochwertige Anti-Fingerabdruck Oberfläche des HPL verhindern unschöne Fingerabdrücke und erzeugen einen luxuriösen Soft-Touch Effekt und eignet sich hervorragend für die horizontale Anwendung.



Die Invisible Touch Platten sind auch als HPL verfügbar.

Anwendung



MÖBEL-FRONTEN



MÖBEL-OBERSEITEN

Eigenschaften



ANTI-FINGERABDRUCK



MATTE OBERFLÄCHE



SOFT TOUCH



WASSER-ABWEISEND



HITZE-BESTÄNDIG



SCHMUTZ-ABWEISEND



HYGIENISCH




REINIGUNGS-FREUNDLICH





feelNess
invisible touch

Die samtartige, luxuriöse und robuste Oberfläche verleiht jedem Möbelstück einen einzigartigen und prägnanten Look.



8685 AF/BS
Snow White



7045 AF/SU
Satin



5981 AF/BS
Cashmere



K096 AF/SU
Clay Grey



6299 AF/BS
Cobalt Grey



0112 AF/PE
Stone Grey



0171 AF/PE
Slate Grey




0162 AF/PE
Graphite Grey



0244 AF/SU
Petrol



8984 AF/BS
Navy Blue



0166 AF/BS
Basalt



0190 AF/PE
Black



GLEICHER FARBTON VORNE UND HINTEN



FARBVERBUND



ANTI-FINGERABDRUCK



AF Authentic Fine

Eine samtige Struktur mit einer hochwertigen, weichen Haptik und Anti-Fingerabdruck Oberfläche.





Lagerung

Die Platten sollten an einem trockenen, sauberen und überdachten Ort gelagert werden. Vor dem Einsatz im Raum ist das Material 72 Stunden lang an die Umgebung anzupassen. Es wird empfohlen, das Material auf Paletten in der Originalverpackung von Kronospan zu lagern. Entfernen Sie die Schutzfolie erst unmittelbar nach der Montage. Lagern Sie die Platten auf einer ebenen Fläche ohne unnötige Beanspruchung.

Reinigung

Kronospan Oberflächen der FeelNess Kollektion sind äußerst hygienisch und pflegeleicht. Grundsätzlich sollen Verschmutzungen unmittelbar mit einem feuchten Tuch von der Oberfläche entfernt werden.

Flächenreinigung:

Um eine streifenfreie Oberfläche zu erzielen, wird empfohlen die gesamte Fläche mit einem Schmutzradierschwamm leicht schaumig einzureiben und anschließend mit einem Schwamm bzw. Tuch und klarem Wasser zu reinigen. Die nasse Fläche bitte mit einem Frotteetuch oder ähnlichem Tuch trockenreiben. Alternativ kann auch in Wasser aufgelöstes Waschpulver, zur einfachen und schnellen Reinigung verwendet werden.

Nicht empfohlen:

Folgende Mittel können die Oberfläche nachhaltig schädigen und dürfen deshalb nicht zur Reinigung verwendet werden:

- Keine scheuernden oder abrasiven Mittel (z.B. Edelstahl Pads, Schwämme mit Schleifvlies, Reinigungsmilch, Reinigungspulver, etc.)
- Keine stark konzentrierten Säuren und Laugen
- Keine Reinigungsmittel wie Sanitärreiniger oder Chlorreiniger
- Kein Poliermittel

Reinigungsmittel in jedem Fall sparsam, vorsichtig und nur im verschmutzten Bereich anwenden.

Auf keinen Fall über längere Zeit einwirken lassen.

Farbabstimmung

Nummer	Dekorname	RAL	NCS	PMS
0112	Stone Grey	7047	S 2000-N	-
0162	Graphite Grey	7015	S 6500-N	Cool Grey 10 C
0164	Anthracite	7043	S 7502-G	Cool Grey 11 C
0166	Basalt	7022	S 7500-N	447 C
0171	Slate Grey	7037	S 4500-N	Cool Grey 8 C
0190	Black	9004	S 8502-B	Process Black C
0244	Petrol	-	S 6020-B30G	-
0564	Almond	9001	S 0601-Y21R	-
5981	Cashmere	080 80 05	S2005-Y60R	7528 C
5994	Alby Blue	-	S 6010-R90B	5405 C
6299	Cobalt Grey	7039	S 6502-Y	417 C
7045	Satin	-	-	7527 C
7166	Latté	7006	-	7531 C
8685	Snow White	9016	S 0500-N	-
8984	Navy Blue	5011	S 7020-R80B	533 C
K096	Clay Grey	-	S 4005-Y20R	7530 C
K097	Dusk Blue	-	S 4010-B50G	5497 C
K098	Ceramic Red	-	S 4050-Y70R	7600 C
K521	Smoke Green	130 40 10	S 6010-G30Y	4182 C
K680	Stone Beige	110 90 05	S 0804-G60Y	-
K681	Macadamia	075 80 10	S 2005-Y40R	-
K682	Alpaca	050 60 20	-	4725 C
K683	Cajun	040 50 20	-	7614 C
K684	Black Truffle	000 30 05	S 7502-R	411 C

Die Kennzeichnung der Farbtöne RAL, NCS und PMS (Pantone) stellt eine ähnliche Farbübereinstimmung dar.



Express Programm



				PET beschichtetes MDF	Kante
				2800x1220	23
				18	1,0
Nummer	Struktur	Dekorname	Format (mm) Stärke (mm)		
0112	UM/UM	Stone Grey		●	○
0164	UM/UM	Anthracite		●	○
0166	UM/UM	Basalt		●	○
0171	UM/UM	Slate Grey		●	○
0190	UM/UM	Black		●	○
0564	UM/UM	Almond		●	○
5981	UM/UM	Cashmere		●	○
5994	UM/UM	Alby Blue		●	○
6299	UM/UM	Cobalt Grey		●	○
7045	UM/UM	Satin		●	○
7166	UM/UM	Latté		●	○
8685	UM/UM	Snow White		●	○
K097	UM/UM	Dusk Blue		●	○
K098	UM/UM	Ceramic Red		●	○
K521	UM/UM	Smoke Green		●	○
K680	UM/UM	Stone Beige		●	○
K681	UM/UM	Macadamia		●	○
K682	UM/UM	Alpaca		●	○
K683	UM/UM	Cajun		●	○
K684	UM/UM	Black Truffle		●	○

- Auf Lager
- Auf Anfrage



Express Programm



	Nummer	Struktur	Dekorname	Format (mm)	Stärke (mm)	PET beschichtetes MDF	Kante
						2800x1220	23
						18	1,0
	0112	HG/BS	Stone Grey			●	○
	0164	HG/BS	Anthracite			●	○
	0171	HG/BS	Slate Grey			●	○
	0190	HG/BS	Black			●	○
	0564	HG/BS	Almond			●	○
	5981	HG/BS	Cashmere			●	○
	6299	HG/BS	Cobalt Grey			●	○
	7045	HG/BS	Satin			●	○
	7166	HG/BS	Latté			●	○
	8685	HG/BS	Snow White			●	○

- Auf Lager
- Auf Anfrage



Express Programm



Nummer	Struktur	Dekorname	Format (mm)	Stärke (mm)	HPL Verbundelement	HPL	Kante
					3050x1300	3050x1310	23
					19,6	0,8	1,0
	0112	AF/PE	Stone Grey				
	0162	AF/PE	Graphite Grey				
	0166	AF/BS	Basalt				
	0171	AF/PE	Slate Grey				
	0190	AF/PE	Black				
	0244	AF/SU	Petrol				
	5981	AF/BS	Cashmere				
	6299	AF/BS	Cobalt Grey				
	7045	AF/SU	Satin				
	8685	AF/BS	Snow White				
	8984	AF/BS	Navy Blue				
	K096	AF/SU	Clay Grey				

- Auf Lager
- Auf Anfrage

Die passende Kante erhalten Sie von unseren autorisierten Partnern:



HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Informationen in dieser Werbebroschüre dienen ausschließlich zu Darstellungs- und Informationszwecken und gelten vorbehaltlich jeglicher Änderungen. Aussagen, Zahlen, Berechnungen, Pläne, Bilder und Abbildungen sind nur Beispiele. Die Bilder können Skizzen und computergenerierte Bilder enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur als Richtwert und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung, eine Zusage, eine Garantie oder einen Vertrag dar. In dieser Werbebroschüre und bei Mustern genutzte Farben können von den tatsächlichen Farben der gelieferten Produkte abweichen. Kunden und andere Drittparteien müssen einen professionellen Berater hinzuziehen, der sie über die (geeigneten) Produkte für ihre gewünschten Anwendungsbereiche informiert. Obwohl jeder vertretbare Aufwand betrieben wurde, um die Aktualität und Genauigkeit der präsentierten Informationen zu gewährleisten, übernimmt Kronospan dennoch keine Haftung für die Genauigkeit jeglicher hierin enthaltener Informationen oder für jegliche Handlungen, die im Vertrauen hierauf von einer der Parteien getätigt wurden. Kronospan gibt keinerlei Garantien. Es können keine Rechte aufgrund dieser Informationen geltend gemacht werden. Der Gebrauch dieser Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der anderen Partei. Daher sollten Sie sich die Genauigkeit und die Vollständigkeit der Informationen bestätigen lassen, bevor eine Entscheidung über jegliche hierin beschriebenen Dienstleistungen, Produkte oder anderen Sachverhalte getroffen wird. Alle geistigen Eigentumsrechte und anderen Rechte, die den Inhalt dieser Broschüre betreffen (inklusive Urheberrechte, Markenzeichen, Designs, Texte und Fotografien), sind Eigentum der Kronoplus Limited.



www.kronospan.com

FOLGEN SIE UNS AUF



facebook.com/Kronospan



twitter.com/Kronospan



instagram.com/Kronospan



pinterest.com/Kronospan




youtube.com/KronospanWorldwide

Kronodesign® Mobile App

Kreativität in Ihren Fingerspitzen

Unsere App bietet Werkzeuge, die Ihre Arbeit erleichtern: Ansicht Layouts, Scanfunktion, Händlersuche, Dekorkombinationen und vieles mehr.



Kronospan Vertriebsgesellschaft mbH

Leopoldstaler Str. 195
32839 Steinheim-Sandebeck
T +49 5238 9840
E sales@kronospan.de

